

**ปรับปรุงโปรแกรม NTIP ชุดสิทธิประโยชน์ใหม่ ปี 2566**  
**กลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อไวรัสโรค 7 กลุ่มเสี่ยง**

## การคัดกรองวัณโรคเชิงรุก

# สำหรับคนไทยทุกคน ในกลุ่มเสี่ยงสูง 7 กลุ่มเสี่ยง ปี 2566

### 1. ผู้มีสิทธิขอรับบริการ

- 1.1. ประชาชนไทยทุกสิทธิ
- 1.2. เป็นประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อวัณโรค 7 กลุ่ม ได้แก่
  - 1.2.1 ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคปอด
  - 1.2.2 ผู้ต้องขัง ผู้อาศัยในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ/สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
  - 1.2.3 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
  - 1.2.4 ผู้ป่วยโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ (HbA1C มากกว่า หรือเท่ากับ 7 mg %) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
  - 1.2.5 ผู้สูงอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี ที่สูบบุหรี่ หรือมีโรคร่วมปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ มีโรคร่วมเบาหวาน
  - 1.2.6 ผู้ใช้สารเสพติด ติดสุราเรื้อรัง
  - 1.2.7 บุคลากรสาธารณสุข

# กลุ่มเสี่ยง : ประชากรกลุ่มเสี่ยง ใน NTIP

**กลุ่มเสี่ยง**

โรงพยาบาลแม่ข่าย

กลุ่มเสี่ยง ประชากรกลุ่มเสี่ยง

วันที่คัดก ---เลือก---

ประชากรกลุ่มเสี่ยง

ทะเบียน ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค

ผู้สัมผัสวัณโรค

นายรังสิทร ผู้สัมผัสวัณโรคคือยา

ไม่มีกลุ่มเสี่ยง

---เลือก---

**ความเสี่ยง**

ผู้สูงอายุ

บุคลากรสาธารณสุขดูแลผู้ป่วย\*\*

ผู้อาศัยในชุมชนแออัด/ค่ายอพยพ\*\*

ผู้ต้องขังในเรือนจำ\*\*

ประชากรข้ามชาติ

ผู้อาศัยในสถานพินิจ\*\*

ผู้ที่อยู่สถานสงเคราะห์/ไร่ที่พึ่ง\*\*

คนเร่ร่อนไร้ที่อยู่

ติดบ้านติดเตียง

อื่นๆ (กลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยง)

ความเสี่ยง ---เลือก---

BCG

ก่อนปรับ

**กลุ่มเสี่ยง**

โรงพยาบาลแม่ข่าย

กลุ่มเสี่ยง ประชากรกลุ่มเสี่ยง

วันที่คัดก ---เลือก---

ประชากรกลุ่มเสี่ยง

ทะเบียน ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค

ผู้สัมผัสวัณโรค

นายรังสิทร ผู้สัมผัสวัณโรคคือยา

ไม่มีกลุ่มเสี่ยง

---เลือก---

**ความเสี่ยง**

บุคลากรสาธารณสุขดูแลผู้ป่วย\*\*

ผู้อาศัยในชุมชนแออัด/ค่ายอพยพ\*\*

ผู้ต้องขังในเรือนจำ\*\*

ประชากรข้ามชาติ

ผู้อาศัยในสถานพินิจ\*\*

ผู้ที่อยู่สถานสงเคราะห์/ไร่ที่พึ่ง\*\*

คนเร่ร่อนไร้ที่อยู่

ติดบ้านติดเตียง

หลังปรับ



ในกรอบคือรายการที่ตัดทิ้ง

# กลุ่มเสี่ยง : ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค ใน NTIP

กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเสี่ยง

ความเสี่ยง



ความเสี่ยง

ก่อนปรับ

หลังปรับ

ในกรอบคือรายการที่ตัดทิ้ง

โรงพยาบาลแม่ข่าย

ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค

ประชากรกลุ่มเสี่ยง

ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค

ผู้สัมผัสวัณโรค

ผู้สัมผัสวัณโรคที่อยู่

ไม่มีกลุ่มเสี่ยง

เลือก

ผู้ป่วย B24\*\*

โรคปอดอักเสบจากฝุ่นทราย

โรคเบาหวาน\*\*

โรคเบาหวานที่คุมไม่ได้ (HbA1C  $\geq$  7 mg% หรือ FBS\*\*)

ผู้สูงอายุ  $\geq$  65 ปี ที่มีโรคร่วม (COPD)\*\*

ผู้สูงอายุ  $\geq$  65 ปี ที่มีโรคร่วมเบาหวาน\*\*

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง\*\*

ผู้ติดเชื้อเสพติด\*\*

มีความผิดปกติจากการติดเชื้อ\*\*

ผู้ป่วยทุพโภชนาการ

โรคที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน\*\*

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง\*\*

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ผู้ป่วยผ่าตัดกระเพาะ ตัดต่อลำไส้

ผู้ที่สูบบุหรี่\*\*

ผู้สูงอายุ  $\geq$  65 ปี ที่สูบบุหรี่\*\*

ผู้ที่ได้รับยา Anti-TNF

ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ

ผู้ป่วยจิตเวช

โรงพยาบาลแม่ข่าย

ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค

ประชากรกลุ่มเสี่ยง

ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค

ผู้สัมผัสวัณโรค

ผู้สัมผัสวัณโรคที่อยู่

ไม่มีกลุ่มเสี่ยง

เลือก

ผู้ป่วย B24\*\*

โรคปอดอักเสบจากฝุ่นทราย

โรคเบาหวาน\*\*

โรคเบาหวานที่คุมไม่ได้ (HbA1C  $\geq$  7 mg% หรือ FBS\*\*)

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง\*\*

ผู้ติดเชื้อเสพติด\*\*

มีความผิดปกติจากการติดเชื้อ\*\*

ผู้ป่วยทุพโภชนาการ

โรคที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน\*\*

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง\*\*

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ผู้ป่วยผ่าตัดกระเพาะ ตัดต่อลำไส้

ผู้ที่สูบบุหรี่\*\*

ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ

ผู้ป่วยจิตเวช

อื่นๆ (กลุ่มผู้ป่วยโรคอื่น ๆ )

ผู้มีประวัติเป็นวัณโรค

# กลุ่มเสี่ยง : ผู้สัมผัสตัวโรค

กลุ่มเสี่ยง

ผู้สัมผัสตัวโรค

---เลือก---

ประชากรกลุ่มเสี่ยง

ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อตัวโรค

**ผู้สัมผัสตัวโรค**

ผู้สัมผัสตัวโรคคือยา

ไม่มีกลุ่มเสี่ยง

ความเสี่ยง

---เลือก---

---เลือก---

ผู้สัมผัสร่วมบ้าน\*\*

ผู้สัมผัสใกล้ชิด (นอกบ้าน)\*\*

**ผู้ป่วย B24 ที่สัมผัสร่วมบ้าน \*\***

**ผู้ป่วย B24 ที่สัมผัสใกล้ชิด (นอกบ้าน)\*\***

ก่อนปรับ

กลุ่มเสี่ยง

ผู้สัมผัสตัวโรค

---เลือก---

ประชากรกลุ่มเสี่ยง

ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อตัวโรค

**ผู้สัมผัสตัวโรค**

ผู้สัมผัสตัวโรคคือยา

ไม่มีกลุ่มเสี่ยง

ความเสี่ยง

---เลือก---

---เลือก---

ผู้สัมผัสร่วมบ้าน\*\*

ผู้สัมผัสใกล้ชิด (นอกบ้าน)\*\*

หลังปรับ

ในกรอบคือรายการที่ตัดทิ้ง

# กลุ่มเสี่ยง : ผู้สัมผัสส่วนโรคดื้อยา

กลุ่มเสี่ยง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำ

เสี่ยง ผู้สัมผัสส่วนโรคดื้อยา

เลือก

ประชากรกลุ่มเสี่ยง

ทะเบียน ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค

ผู้สัมผัสส่วนโรค

ผู้สัมผัสส่วนโรคดื้อยา

ไม่มีกลุ่มเสี่ยง



ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

เลือก

ผู้สัมผัสใกล้ชิดวัณโรคดื้อยา\*\*

ผู้สัมผัสส่วนโรคดื้อยาร่วมบ้าน\*\*

ผู้ป่วย B24 ที่สัมผัสร่วมบ้านวัณโรคดื้อยา\*\*

ผู้ป่วย B24 ที่สัมผัสใกล้ชิดวัณโรคดื้อยา\*\*

ก่อนปรับ

กลุ่มเสี่ยง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำ

เสี่ยง ผู้สัมผัสส่วนโรคดื้อยา

เลือก


ประชากรกลุ่มเสี่ยง

ทะเบียน ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค

ผู้สัมผัสส่วนโรค

ผู้สัมผัสส่วนโรคดื้อยา

ไม่มีกลุ่มเสี่ยง



ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

เลือก

ผู้สัมผัสใกล้ชิดวัณโรคดื้อยา\*\*

ผู้สัมผัสส่วนโรคดื้อยาร่วมบ้าน\*\*

หลังปรับ

ในกรอบคือรายการที่ตัดทิ้ง

# ดำเนินการยุบ กลุ่มเสี่ยง/ความเสี่ยง ออกจากระบบ NTIP

## กลุ่มเสี่ยง : ผู้สัมผัสวัณโรค

ดำเนินการตัดกลุ่มที่ไฮไลต์สีแดง

กลุ่มเสี่ยง	ความเสี่ยง
ผู้สัมผัสวัณโรค	ผู้สัมผัสร่วมบ้าน**
ผู้สัมผัสวัณโรค	ผู้สัมผัสใกล้ชิด (นอกบ้าน)**
ผู้สัมผัสวัณโรค	ผู้ป่วย B24 ที่สัมผัสร่วมบ้าน **
ผู้สัมผัสวัณโรค	ผู้ป่วย B24 ที่สัมผัสใกล้ชิด (นอกบ้าน)**
ผู้สัมผัสวัณโรคดีอยา	ผู้สัมผัสใกล้ชิดวัณโรคดีอยา**
ผู้สัมผัสวัณโรคดีอยา	ผู้สัมผัสร่วมบ้านวัณโรคดีอยาร่วมบ้าน**
ผู้สัมผัสวัณโรคดีอยา	ผู้ป่วย B24 ที่สัมผัสร่วมบ้านวัณโรคดีอยา**
ผู้สัมผัสวัณโรคดีอยา	ผู้ป่วย B24 ที่สัมผัสใกล้ชิดวัณโรคดีอยา**

# ดำเนินการยุบ กลุ่มเสี่ยง/ความเสี่ยง ออกจากระบบ NTIP

## กลุ่มเสี่ยง : ประชากรกลุ่มเสี่ยง หรือ ประชากรเสี่ยงต่อวัณโรค (ชื่อใหม่)

ดำเนินการตัดกลุ่มที่ไฮไลต์สีแดง

		กลุ่มเสี่ยง	ความเสี่ยง	ข้อคิดเห็น
RSG4	RST10	ประชากรกลุ่มเสี่ยง	ผู้สูงอายุ	ตัดทิ้ง ใช้อายุของผู้ป่วยแทน (65+)
RSG4	RST16	ประชากรกลุ่มเสี่ยง	อื่นๆ (กลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยง)	ตัดทิ้ง
RSG4	RST13	ประชากรกลุ่มเสี่ยง	ผู้ต้องขังในเรือนจำ**	
RSG4	RST11	ประชากรกลุ่มเสี่ยง	บุคลากรสาธารณสุขดูแลผู้ป่วย**	
RSG4	RST14	ประชากรกลุ่มเสี่ยง	ประชากรข้ามชาติ	
RSG4	RST12	ประชากรกลุ่มเสี่ยง	ผู้อาศัยในชุมชนแออัด/ค่ายอพยพ**	
RSG4	RST15	ประชากรกลุ่มเสี่ยง	ผู้มีประวัติเป็นวัณโรค	ย้ายไปกลุ่ม ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค
RSG4	RST28	ประชากรกลุ่มเสี่ยง	ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง	
RSG4	RST26	ประชากรกลุ่มเสี่ยง	ผู้ที่อยู่สถานสงเคราะห์/ไรท์ที่ทิ้ง**	
RSG4	RST29	ประชากรกลุ่มเสี่ยง	ผู้อาศัยในสถานพินิจ**	
RSG4	RST27	ประชากรกลุ่มเสี่ยง	คนเร่ร่อนไร้ที่อยู่	



# ดำเนินการยวบ กลุ่มเสี่ยง/ความเสี่ยง ออกจากระบบ

กลุ่มเสี่ยง : ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค หรือ ผู้ที่มีโรคหรือภาวะเสี่ยงต่อวัณโรค (ชื่อใหม่)

กลุ่มเสี่ยง	ความเสี่ยง	ข้อคิดเห็น
ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	โรคเบาหวาน**	ตัวเลือกโรคเบาหวานหลัก, โรคเบาหวานควรเรียงติดกัน
ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	โรคเบาหวานที่คุมไม่ได้ (HbA1C $\geq$ 7 mg% หรือ FBS**	ย้ายมาเรียงเบาหวานต่อกัน
ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	ผู้สูงอายุ $\geq$ 65 ปี ที่มีโรคร่วมเบาหวาน**	ตัดอายุทิ้ง(ใช้อายุของผู้ป่วยร่วมพิจารณา) และเลือก โรคเบาหวาน**
ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	ผู้ป่วย B24**	
ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	อื่นๆ (กลุ่มผู้ป่วยโรคอื่น ๆ )	
ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	
ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	ผู้สูงอายุ $\geq$ 65 ปี ที่มีโรคร่วม (COPD)**	ตัดอายุทิ้ง(ใช้อายุของผู้ป่วยร่วมพิจารณา) ใช้ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แทน
ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง**	
ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	ผู้ป่วยทุพโภชนาการ	
ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	มีความผิดปกติจากการติดเชื้อ**	
ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	ผู้ป่วยโรคมะเร็ง	
ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	ผู้ที่สูบบุหรี่**	
ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	ผู้สูงอายุ $\geq$ 65 ปี ที่สูบบุหรี่**	ตัดอายุทิ้ง(ใช้อายุของผู้ป่วยร่วมพิจารณา) ใช้ ผู้ที่สูบบุหรี่** แทน
ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	โรคที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน**	
ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	ผู้ที่ได้รับยา Anti-TNF	พิจารณายบรวมกับ ใช้ โรคที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน** แทน
ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	ผู้ติดยาเสพติด**	
ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	โรคปอดอักเสบจากฝุ่นทราย	
ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	ผู้ป่วยจิตเวช	
ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	ผู้ป่วยผ่าตัดกระเพาะ ตัดต่อลำไส้	
ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ	

คดียังไงให้ได้รับสิทธิชดเชย 2566

# 1 ผู้มีสิทธิขอรับบริการ

# 1.1 ประชาชนไทยทุกสิทธิ

- เลือกประชากรไทย

บันทึกข้อมูลผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยง | Case Finding Data

รหัส	6611173000001		บัตรประชาชน	บัตรประชาชน					
ชื่อ	---เลือก---	ชื่อ	นามสกุล	วันเกิด	อายุ	ปี	ปี	เดือน	เดือน
ประชากร	ไทย	สัญชาติ	0=ไทย	ที่อยู่	หมู่				
จังหวัด	---เลือก---	อำเภอ	---เลือก---	ตำบล	---เลือก---				
สิทธิการรักษา	---เลือก---								

- Key เลขบัตรประชาชน

บันทึกข้อมูลผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยง | Case Finding Data

รหัส	6611173000001		บัตรประชาชน	บัตรประชาชน					
ชื่อ	---เลือก---	ชื่อ	นามสกุล	วันเกิด	อายุ	ปี	ปี	เดือน	เดือน
ประชากร	ไทย	สัญชาติ	0=ไทย	ที่อยู่	หมู่				
จังหวัด	---เลือก---	อำเภอ	---เลือก---	ตำบล	---เลือก---				
สิทธิการรักษา	---เลือก---								



# 1.2 เป็นประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อวัณโรค 7 กลุ่ม

- 1.2.2 ผู้ต้องขัง ผู้อาศัยในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ/สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ข้อมูลการคัดกรอง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบกสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย) 23760-กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

ผู้ต้องขังในเรือนจำ\*\* มีสิทธิขอรับบริการสิทธิประโยชน์การคัดกรองได้

กลุ่มเสี่ยง ประชากรกลุ่มเสี่ยง

ความเสี่ยง ผู้ต้องขังในเรือนจำ\*\*

วันที่คัดกรอง

ซักประวัติ ---เลือก---

BCG

ค้นหาผู้ป่วย

## เงื่อนไขในโปรแกรม NTIP

- เลือกกลุ่มเสี่ยง : ประชากรกลุ่มเสี่ยง (RSG4)
- เลือกความเสี่ยง : ผู้ต้องขังในเรือนจำ\*\* (RST13)
- ประชากร : ไทย , มีเลขบัตรประชาชน

# 1.2 เป็นประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโรค 7 กลุ่ม

- 1.2.2 ผู้ต้องขัง ผู้อาศัยในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ/สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ข้อมูลการคัดกรอง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย) 23760-กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

ผู้ที่อยู่สถานสงเคราะห์/ไร้ที่พึ่ง\*\* มีสิทธิขอรับบริการสิทธิประโยชน์การคัดกรองได้

กลุ่มเสี่ยง ประชากรกลุ่มเสี่ยง ความเสี่ยง ผู้ที่อยู่สถานสงเคราะห์/ไร้ที่พึ่ง\*\* ค้นหาผู้ป่วย

วันที่คัดกรอง  ชักรประวัติ ---เลือก---  BCG

## เงื่อนไขในโปรแกรม NTIP

- เลือกกลุ่มเสี่ยง : ประชากรกลุ่มเสี่ยง
- เลือกความเสี่ยง : ผู้ที่อยู่สถานสงเคราะห์/ไร้ที่พึ่ง\*\* (RST26)
- ประชากร : ไทย , มีเลขบัตรประชาชน

# 1.2 เป็นประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อวัณโรค 7 กลุ่ม

- 1.2.2 ผู้ต้องขัง ผู้อาศัยในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ/สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ข้อมูลการคัดกรอง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย) 23760-กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

ผู้อาศัยในสถานพินิจ\*\* มีสิทธิขอรับบริการสิทธิประโยชน์การคัดกรองได้

กลุ่มเสี่ยง ประชากรกลุ่มเสี่ยง

วันที่คัดกรอง

ความเสี่ยง ผู้อาศัยในสถานพินิจ\*\*

ชักรประวัติ --เลือก--

BCG

ค้นหาผู้ป่วย

## เงื่อนไขในโปรแกรม NTIP

- เลือกกลุ่มเสี่ยง : ประชากรกลุ่มเสี่ยง
- เลือกความเสี่ยง : ผู้อาศัยในสถานพินิจ\*\* (RST29)
- ประชากร : ไทย , มีเลขบัตรประชาชน



# 1.2 เป็นประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อวัณโรค 7 กลุ่ม

## • 1.2.3 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ข้อมูลการคัดกรอง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย) 23760-กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

ผู้ป่วย B24 มีสิทธิขอรับบริการสิทธิประโยชน์การคัดกรองได้

กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค ความเสี่ยง ผู้ป่วย B24\*\* ค้นหาผู้ป่วย

หากเป็นผู้ป่วย B24 กรุณาระบุค่า CD4( $\text{cell}/\text{mm}^3$ ) กรุณาใส่เป็นตัวเลขเท่านั้น

วันที่คัดกรอง

ซักประวัติ ---เลือก---

BCG

### เงื่อนไขในโปรแกรม NTIP

- เลือกกลุ่มเสี่ยง : ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค (RSG3)
- เลือกความเสี่ยง : ผู้ป่วย **B24\*\* (RST3)**
- ประชากร : ไทย , มีเลขบัตรประชาชน

# 1.2 เป็นประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อวัณโรค 7 กลุ่ม

- 1.2.4 ผู้ป่วยโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ (**HbA1C** มากกว่า หรือเท่ากับ **7 mg %**) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

ข้อมูลการคัดกรอง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย) 23760-กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

โรคเบาหวานที่คุมไม่ได้ (HbA1C  $\geq$  7 mg% หรือ FBS\*\* (กรุณาระบุ ICD-10 และ HbA1C) มีสิทธิขอรับบริการสิทธิประโยชน์การคัดกรองได้

กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค ความเสี่ยง โรคเบาหวานที่คุมไม่ได้ (HbA1C  $\geq$  7 mg% หรือ FBS) ค้นหาผู้ป่วย

ICD-10 ---เลือก---

HbA1C

วันที่คัดกรอง

ซักประวัติ ---เลือก---

BCG

## เงื่อนไขในโปรแกรม NTIP

- เลือกกลุ่มเสี่ยง : ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค (RSG3)
- เลือกความเสี่ยง : **โรคเบาหวานที่คุมไม่ได้ (HbA1C  $\geq$  7 mg% หรือ FBS\*\* (RST30)**
- เลือก ICD-10 ,ระบุ HbA1C
- ประชากร : , มีเลขบัตรประชาชน

# 1.2 เป็นประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อวัณโรค 7 กลุ่ม

- 1.2.4 ผู้ป่วยโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ (HbA1C มากกว่า หรือเท่ากับ 7 mg %) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

## ข้อมูลการคัดกรอง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย)

23760-กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

โรคที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน\*\* มีสิทธิขอรับบริการสิทธิประโยชน์การคัดกรองได้

กลุ่มเสี่ยง

ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค

ความเสี่ยง

โรคที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน\*\*

ค้นหาผู้ป่วย

โรคที่ได้รับยา

กดภูมิคุ้มกัน

วันที่คัดกรอง

ซักประวัติ

--เลือก--

BCG

## เงื่อนไขในโปรแกรม NTIP

- เลือกกลุ่มเสี่ยง : ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค (RSG3)
- เลือกความเสี่ยง : **โรคที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน\*\* (RST9)**
- ประชากร : ไทย , มีเลขบัตรประชาชน

# 1.2 เป็นประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อวัณโรค 7 กลุ่ม

- 1.2.4 ผู้ป่วยโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ (**HbA1C** มากกว่า หรือเท่ากับ **7 mg %**) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

## ข้อมูลการคัดกรอง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย)

23760-กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง\*\* มีสิทธิขอรับบริการสิทธิประโยชน์การคัดกรองได้

กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค

ความเสี่ยง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง\*\*

ค้นหาผู้ป่วย

ICD-10 ---เลือก---

วันที่คัดกรอง

ซักประวัติ

---เลือก---

BCG

## เงื่อนไขในโปรแกรม NTIP

- เลือกกลุ่มเสี่ยง : ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค (RSG3)
- เลือกความเสี่ยง : **ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง\*\* (RST19)**
- ประชากร : ไทย , มีเลขบัตรประชาชน

# 1.2 เป็นประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโรค 7 กลุ่ม

- 1.2.5 ผู้สูงอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี ที่สูบบุหรี่ หรือมีโรคร่วมปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ มีโรคร่วมเบาหวาน

## ข้อมูลการคัดกรอง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย)

23760-กองวิธโรค กรมควบคุมโรค

กรณีผู้สูงอายุ  $\geq$  65 ปี ที่มีโรคร่วมเบาหวาน มีสิทธิขอรับบริการสิทธิประโยชน์การคัดกรองได้

กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค

ความเสี่ยง โรคเบาหวาน\*\*

ค้นหาผู้ป่วย

วันที่คัดกรอง

ซักประวัติ

---เลือก---

BCG

## เงื่อนไขในโปรแกรม NTIP

- เลือกกลุ่มเสี่ยง : ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค (RSG3)
- เลือกความเสี่ยง : **โรคเบาหวาน\*\* (RST5)**
- ระบุอายุมากกว่าหรือเท่ากับ **65** ปี
- ประชากร : ไทย , มีเลขบัตรประชาชน

# 1.2 เป็นประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อวัณโรค 7 กลุ่ม

- 1.2.5 ผู้สูงอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี ที่สูบบุหรี่ หรือมีโรคร่วมปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ มีโรคร่วมเบาหวาน

## ข้อมูลการคัดกรอง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย)

23760-กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

กรณีผู้สูงอายุ  $\geq 65$  ปี ที่มีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) มีสิทธิขอรับบริการสิทธิประโยชน์การคัดกรองได้

กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค

ความเสี่ยง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง\*\*

ค้นหาผู้ป่วย

วันที่คัดกรอง

ซักประวัติ ---เลือก---

BCG

## เงื่อนไขในโปรแกรม NTIP

- เลือกกลุ่มเสี่ยง : ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค (RSG3)
- เลือกความเสี่ยง : **โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) (RST6)**
- ระบุอายุมากกว่าหรือเท่ากับ **65** ปี
- ประชากร : ไทย , มีเลขบัตรประชาชน

# 1.2 เป็นประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อวัณโรค 7 กลุ่ม

- 1.2.5 ผู้สูงอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี ที่สูบบุหรี่ หรือมีโรคร่วมปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ มีโรคร่วมเบาหวาน

## ข้อมูลการคัดกรอง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย)

23760-กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

กรณีผู้สูงอายุ  $\geq 65$  ปี ที่สูบบุหรี่ มีสิทธิขอรับบริการสิทธิประโยชน์การคัดกรองได้

กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค

ความเสี่ยง ผู้ที่สูบบุหรี่\*\*

ค้นหาผู้ป่วย

วันที่คัดกรอง

ชักรประวัติ ---เลือก---

BCG

## เงื่อนไขในโปรแกรม NTIP

- เลือกกลุ่มเสี่ยง : ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค (RSG3)
- เลือกความเสี่ยง : ผู้ที่สูบบุหรี่\*\* (RST32)
- ระบุอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี
- ประชากร : ไทย , มีเลขบัตรประชาชน

# 1.2 เป็นประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อวัณโรค 7 กลุ่ม

## • 1.2.6 ผู้ใช้สารเสพติด ติดสุราเรื้อรัง

ข้อมูลการคัดกรอง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย) 23760-กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

ผู้ติดยาเสพติด\*\* มีสิทธิขอรับบริการสิทธิประโยชน์การคัดกรองได้

กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค

ความเสี่ยง ผู้ติดยาเสพติด\*\*

วันที่คัดกรอง

ชักรประวัติ ---เลือก---

BCG

ค้นหาผู้ป่วย

### เงื่อนไขในโปรแกรม NTIP

- เลือกกลุ่มเสี่ยง : ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค (RSG3)
- เลือกความเสี่ยง : **ผู้ใช้สารเสพติด\*\* (RST31)**
- ประชากร : ไทย , มีเลขบัตรประชาชน



# 1.2 เป็นประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อวัณโรค 7 กลุ่ม

## • 1.2.6 ผู้ใช้สารเสพติด ติดสุราเรื้อรัง

ข้อมูลการคัดกรอง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย) 23760-กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

ผู้มีความผิดปกติจากการติดสุรา\*\* มีสิทธิขอรับบริการสิทธิประโยชน์การคัดกรองได้

กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค

ความเสี่ยง มีความผิดปกติจากการติดสุรา\*\* ค้นหาผู้ป่วย

ICD-10 ---เลือก---

วันที่คัดกรอง

ซักประวัติ ---เลือก---

BCG

### เงื่อนไขในโปรแกรม NTIP

- เลือกกลุ่มเสี่ยง : ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค (RSG3)
- เลือกความเสี่ยง : **ผู้ติดสุราเรื้อรัง\*\* (RST7)**
- ระบุ ICD-10
- ประชากร : ไทย , มีเลขบัตรประชาชน

# 1.2 เป็นประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อวัณโรค 7 กลุ่ม

## • 1.2.7 บุคลากรสาธารณสุข

ข้อมูลการคัดกรอง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย) 23760-กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

บุคลากรสาธารณสุขดูแลผู้ป่วย\*\* มีสิทธิขอรับบริการสิทธิประโยชน์การคัดกรองได้

กลุ่มเสี่ยง ประชากรกลุ่มเสี่ยง ความเสี่ยง บุคลากรสาธารณสุขดูแลผู้ป่วย\*\* ค้นหาผู้ป่วย

วันที่คัดกรอง  ชักประวัติ ---เลือก---

BCG

### เงื่อนไขในโปรแกรม NTIP

- เลือกกลุ่มเสี่ยง : ประชากรกลุ่มเสี่ยง (RSG4)
- เลือกความเสี่ยง : บุคลากรสาธารณสุขดูแลผู้ป่วย\*\* (RST11)
- ประชากร : ไทย , มีเลขบัตรประชาชน