

## บทที่ 5

### การคัดกรองผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยง

หน่วยบริการที่ตรวจการคัดกรอง กลุ่มประชากรส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้

#### 5.1 กลุ่มประชากรหลักที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค (Key population for TB) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มผู้ที่มีโรคหรือความเสี่ยงต่อวัณโรค (clinical risk groups)
2. กลุ่มประชากรเสี่ยงต่อวัณโรค (risk populations)

สามารถเข้าไปใช้งานได้โดยเลือกที่เมนู "ทะเบียนคัดกรอง" เลือกเมนูผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยง ระบบจะแสดงหน้าค้นหาข้อมูลผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยงตามภาพด้านล่าง

วันที่	รหัสคัดกรอง	บัตรประชาชน	ชื่อ-สกุล	อายุ(ปี)	กลุ่มเสี่ยง	ความเสี่ยง	คะแนน	ประวัติ TB	TB	สถานะ	Refer out
19/04/2565	65DEM01000002	6852461022005 นาย สง พลสอน	สง พลสอน	38/3	ผู้ใกล้ชิดอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	ผู้ป่วยจิตเวช	สงสัยวัณโรค (คะแนน >=3)	TB	?	?	Refer out
19/04/2565	65DEM01000001	6423505039133 น.ส. พนิดา พลสอน	พนิดา พลสอน	35/3	ผู้ใกล้ชิดอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	ผู้ป่วยจิตเวช	สงสัยวัณโรค (คะแนน >=3)	TB	Suspected	?	Refer out

รายละเอียดองค์ประกอบของหน้าหลัก

1. ข้อมูลส่วนเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยง case Finding ประกอบไปด้วย
  - บัตรประชาชน: ระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  - รหัสคัดกรอง: ระบุเลขรหัสคัดกรอง, HN.
  - ชื่อ-สกุล: ระบุชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย
  - วันที่คัดกรอง: ระบุช่วงวันที่คัดกรองโดยมีรูปแบบเป็น วันที่สองหลัก/เดือนสองหลัก/ปี พ.ศ.สี่หลัก
  - ปุ่ม "ค้นหา" สำหรับค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้
2. ปุ่ม "+" เพิ่มข้อมูลผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยง" สำหรับเข้าสู่การเพิ่มข้อมูลผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยงรายใหม่

## คู่มือการใช้งานโปรแกรม NTIP

3. รายการแสดงผลการค้นหาข้อมูลของผู้ป่วยเป็นรายชื่อ จะแสดงข้อมูลวันที่คัดกรอง, รหัสคัดกรอง, บัตรประชาชน, ชื่อ-นามสกุล, อายุ, กลุ่มเสี่ยง, ความเสี่ยง, คะแนน, ผลวินิจฉัย

■ กดปุ่มแก้ไข กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยง ให้เลือกที่รูปแก้ไขจากนั้นระบบจะแสดงหน้า "บันทึกข้อมูลผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยง" ของผู้ป่วยรายนี้เพื่อให้ทำการแก้ไขข้อมูลได้

■ กดปุ่มลบ กรณีต้องการลบข้อมูลผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยง

■ หากผู้ป่วยที่มีผลการวินิจฉัยเป็น TB จะมีปุ่มกดให้ขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค และปุ่มกด Refer out สำหรับส่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไปหน่วยบริการอื่น ดังภาพ

ค้นหาข้อมูลผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยง | Case Finding Search

ปุ่ม: + เพิ่มข้อมูลผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยง

บัตรประชาชน:  ชื่อ-สกุล:  นามสกุล:   
รหัสคัดกรอง:  วันที่คัดกรอง:  01/10/2564  27/04/2565  
HN:

ค้นหา

ผู้สัมผัส  กลุ่มเสี่ยง  TB ขึ้นทะเบียนแล้ว  TB รอขึ้นทะเบียน

ร.น.	วินิจฉัย	รหัสคัดกรอง	บัตรประชาชน	ชื่อ นามสกุล	อายุ(ปี)	กลุ่มเสี่ยง	ความเสี่ยง	คะแนน	ผลวินิจฉัย	สถานะ	แก้ไข	ลบ	Refer out
1	19/04/2565	65DEM01000002	6852461022005	นาย อภิชาติ	38/3	ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงวัณโรค	ผู้ป่วยจิตเวช	สงสัยวัณโรค (คะแนน >=3)	TB				
2	19/04/2565	65DEM01000001	6425505039133	น.ส. พริ้ง ทัศนอย	35/3	ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงวัณโรค	ผู้ป่วยจิตเวช	สงสัยวัณโรค (คะแนน >=3)	TB	เพิ่ม TB			Refer out

แสดง: 1 / 2 (ทั้งหมด : 2 รายการ)

## 5.2 การบันทึกข้อมูลผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยง

1. การเพิ่มข้อมูลผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองรายใหม่ เลือกปุ่ม "+เพิ่มข้อมูลผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยง"

ดังภาพ

ค้นหาข้อมูลผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยง | Case Finding Search

ปุ่ม: + เพิ่มข้อมูลผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยง

บัตรประชาชน:  ชื่อ-สกุล:  นามสกุล:   
รหัสคัดกรอง:  วันที่คัดกรอง:  01/10/2564  27/04/2565  
HN:

ค้นหา

ผู้สัมผัส  กลุ่มเสี่ยง  TB ขึ้นทะเบียนแล้ว  TB รอขึ้นทะเบียน

จะพบรายละเอียดของการบันทึกเป็น 4 ส่วนคือ

1.1 การกรอกข้อมูลผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยง ประกอบไปด้วย

■ รหัส: ระบบจะสร้างรหัสให้อัตโนมัติ ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขรหัสได้

■ ชื่อ-สกุล: ระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้ป่วย

■ วันเกิด: ระบุวัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด

คู่มือการใช้งานโปรแกรม NTIP

- อายุ: ระบุวัน/เดือน/ปีเกิด ระบบจะคำนวณอายุให้อัตโนมัติ หรือ จะระบุอายุเองก็ได้
- บัตรประชาชน: ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก"
- ประชากร: เลือกประชากรไทย, ไทย(ไม่ระบุบัตรประชาชน), ไม่ใช่คนไทย
- สัญชาติ: เลือกสัญชาติ ไทย, พม่า, จีน, กัมพูชา, มาเลเซีย, ลาว, เวียดนาม, อินเดีย, ปากีสถาน, ไม่ได้สัญชาติไทย (กรณีเลือกประชากรไทย ระบบจะเลือกสัญชาติไทยให้อัตโนมัติ)
- ที่อยู่: เลือกจังหวัด, อำเภอ, ตำบล, ระบุหมู่และบ้านเลขที่
- สิทธิการรักษาของผู้ป่วย

รายละเอียดดังภาพ

1.2 การกรอกข้อมูลการคัดกรอง ประกอบไปด้วย

1.2.1 โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เปิดสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย)

1.2.2 กลุ่มเสี่ยง-ความเสี่ยง จำแนกตามตาราง ดังนี้

ลำดับ	กลุ่มเสี่ยง	ความเสี่ยง
1	ผู้สัมผัสตัวโรค	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สัมผัสร่วมบ้าน**</li> <li>- ผู้สัมผัสใกล้ชิด (นอกบ้าน)**</li> <li>- ผู้ป่วย B24 ที่สัมผัสร่วมบ้าน**</li> <li>- ผู้ป่วย B24 ที่สัมผัสใกล้ชิด (นอกบ้าน)**</li> </ul>
2	ผู้สัมผัสตัวโรคต้อยา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สัมผัสใกล้ชิดตัวโรคต้อยา**</li> <li>- ผู้สัมผัสตัวโรคต้อยาร่วมบ้าน**</li> <li>- ผู้ป่วย B24 ที่สัมผัสร่วมบ้านตัวโรคต้อยา**</li> <li>- ผู้ป่วย B24 ที่สัมผัสใกล้ชิดตัวโรคต้อยา**</li> </ul>
3	ประชากรกลุ่มเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ผู้สูงอายุ</b></li> <li>- บุคลากรสาธารณสุขที่ดูแลผู้ป่วย**</li> <li>- ผู้อาศัยในชุมชนแออัด/ค่ายอพยพ**</li> <li>- ผู้ต้องขังในเรือนจำ**</li> <li>- ประชากรข้ามชาติ</li> </ul>

คู่มือการใช้งานโปรแกรม NTIP

ลำดับ	กลุ่มเสี่ยง	ความเสี่ยง
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้มีประวัติเป็นวัณโรค</li> <li>- ผู้อาศัยในสถานพินิจ**</li> <li>- ผู้ที่อยู่สถานสงเคราะห์/ไร่ที่พึ่ง**</li> <li>- คนเร่ร่อนไร้ที่อยู่**</li> <li>- ตัดบ้านติดเตียง</li> <li>- อื่น ๆ (ประชากรกลุ่มเสี่ยง)</li> </ul>
4	ผู้ป่วยโรคอื่น ๆที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ป่วย B24 **</li> <li>- โรคปอดอักเสบจากฝุ่นทราย</li> <li>- โรคเบาหวาน**</li> <li>- โรคเบาหวานที่คุมไม่ได้ (HbA1C <math>\geq</math> 7 mg%)**</li> <li>- ผู้สูงอายุ <math>\geq</math> 65 ปีที่มีโรคร่วม COPD**</li> <li>- ผู้สูงอายุ <math>\geq</math> 65 ปีที่มีโรคร่วมเบาหวาน**</li> <li>- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง</li> <li>- ผู้ติดยาเสพติด**</li> <li>- มีความผิดปกติจากการติดเชื้อ**</li> <li>- ผู้ป่วยทุพโภชนาการ</li> <li>- ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน**</li> <li>- ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง**</li> <li>- ผู้ป่วยโรคมะเร็ง</li> <li>- ผู้ป่วยผ่าตัดกระเพาะ ตัดต่อลำไส้</li> <li>- ผู้ที่สูบบุหรี่**</li> <li>- ผู้สูงอายุ <math>\geq</math> 65 ปีที่สูบบุหรี่**</li> <li>- ผู้ที่ได้รับยา Anti-TNF</li> <li>- ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ</li> <li>- ผู้ป่วยจิตเวช</li> <li>- อื่น ๆ (กลุ่มผู้ป่วยโรคอื่น ๆ)</li> </ul>
5	ไม่มีกลุ่มเสี่ยง	- ไม่มีความเสี่ยง

Commented [L1]: แก้ไขเป็นเบาหวานที่ควบคุมได้

Commented [g2]: ข้อพิจารณาให้ไปรวมกับ COPD และเบาหวาน ให้ไปจับที่ช่องศักยภาพแทน

หมายเหตุ: กรณีความเสี่ยงที่ใส่ \*\* ไว้คือกลุ่มที่ได้รับชดเชยจาก สปสช.

1.3 ข้อมูลการคัดกรอง

กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



คู่มือการใช้งานโปรแกรม NTIP

1.4 ผลการพิจารณา ประกอบไปด้วย

■ ช่องผลการพิจารณาคือ หากมีการคัดกรองความเสี่ยงแล้วแพทย์สรุปผลอย่างไร : จะมีให้เลือกให้เลือก ดังนี้ 1. Abnormal non-TB 2. Normal 3. TB

■ HN : ระบุเลข HN

■ TB No. : ระบุเลข TB No.

กรณีที่ผู้ป่วยรายนั้นเคยขึ้นทะเบียนวัณโรคแล้ว ในช่อง TB No. จะมีรหัสทะเบียนวัณโรคของผู้ป่วยรายนั้นขึ้นมาให้เลือกเพื่อเป็นการเชื่อมข้อมูลผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยงกับทะเบียนวัณโรค ซึ่งระบบจะทำการค้นหาข้อมูลจากหมายเลขบัตรประชาชน ดังนั้นผู้ป่วยรายใดที่ไม่ได้ระบุเลขบัตรประชาชนจะไม่สามารถเชื่อมข้อมูลผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยงกับทะเบียนวัณโรคได้

■ กดปุ่ม "บันทึก" เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

กดปุ่ม "ค้นหาผู้ป่วย" กรณีเลือกกลุ่มเสี่ยงเป็น "ผู้สัมผัสวัณโรค" และ "ผู้สัมผัสวัณโรคคือญาติ" สามารถระบุผู้ป่วย index case ได้โดยกดปุ่ม "ค้นหาผู้ป่วย" จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ กดที่ปุ่มเลือก ดังภาพ


เลือก	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	วันเกิด	TB/MDR-TB	สถานพยาบาล	รหัสทะเบียนวัณโรค	สถานะปัจจุบัน
<input type="checkbox"/>	6852461022005	สง	ชาย	15/01/2527	TB	01-Demo Training1	P790939	On treatment

กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการใช้งานโปรแกรม NTIP

### 5.3 การเชื่อมต่อเบี่ยงในเมนูคัดกรอง

เนื่องจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการสามารถถูกบันทึกได้หลายเมนูทั้งที่ผู้ป่วยเป็นชื่อคนเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลผลตรวจเกิดความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในระบบโปรแกรม จึงทำให้เกิดการพัฒนาระบบเชื่อมต่อเบี่ยงระหว่างหน้าทะเบียนชั้นสูตร เมนูคัดกรองผู้สัมผัส และทะเบียนรักษาวิธโรคกรณีต้องติดตามผลตรวจระหว่างรักษาขึ้น โดยเมนูนี้จะอยู่ภายใต้เมนูคัดกรองผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง และค้นหาผู้ป่วยที่ต้องการเชื่อมต่อเบี่ยง ดังภาพ




จะแบ่งออกเป็น 3 กรณีคือ

**กรณีที่ 1** หากเรามีการคีย์ข้อมูลคัดกรองก่อน เราสามารถ ส่งตรวจ Lab ได้จากหน้าเมนูคัดกรองเลย จะทำให้ได้ผลการตรวจส่งกลับมาที่เมนูคัดกรองโดยอัตโนมัติ



คู่มือการใช้งานโปรแกรม NTIP

กรณีที่ 2 หากเราเริ่มต้นที่ ทะเบียนชั้นสูตร แล้วมาทำการคัดกรองที่หลัง จะทำให้ไม่สามารถส่งผล Lab กลับมาที่หน้าคัดกรองได้ จะทำให้รายการคัดกรองนั้น ไม่มี Lab นั้น ๆ อยู่เลย ต้องดำเนินการ เชื่อม Lab ที่เมนูเชื่อมทะเบียน



ขั้นตอนการเชื่อมทะเบียนกรณีที่ 2

1. ให้ไปที่เมนูเชื่อมทะเบียน ค้นหาชื่อ นามสกุล หรือ เลขบัตรประชาชน ผู้ป่วยท่านนั้น ที่ต้องการเชื่อมโยงรายการชั้นสูตร มาที่ คัดกรองผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง ดังภาพ



## คู่มือการใช้งานโปรแกรม NTIP

รายการ LAB ที่รอดำเนินการเชื่อมทะเบียน

ชื่อ-สกุล ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน บัตรประชาชน

ค้นหา

ประเภท LAB --เลือกประเภท Lab-- --เลือกประเภทการตรวจ--

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล/ป่วย	เลขบัตรประชาชน	วันเกิด	Lab No.	HN	หน่วยส่งตรวจ	ประเภท Lab	สถานะ	HcontactID	รหัสคักรอง	TB ID	เชื่อมทะเบียนขึ้นสูตร
												ไม่พบข้อมูล

เมื่อเห็นรายการ Lab ที่เราต้องการแล้ว ให้ทำการกดที่ปุ่มเชื่อมทะเบียน ดังภาพ

รายการ LAB ที่รอดำเนินการเชื่อมทะเบียน

ชื่อ-สกุล คอลงพันธ์ นามสกุล เลขบัตรประชาชน บัตรประชาชน

ค้นหา

ประเภท LAB --เลือกประเภท Lab-- --เลือกประเภทการตรวจ--

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล/ป่วย	เลขบัตรประชาชน	วันเกิด	Lab No.	HN	หน่วยส่งตรวจ	ประเภท Lab	สถานะ	HcontactID	รหัสคักรอง	TB ID	เชื่อมทะเบียนขึ้นสูตร
1	คอลงพันธ์		10/07/2562		549	โรงพยาบาล BANK	Xpert MTB/RIF	ตรวจแล้ว จาก				เชื่อมทะเบียน

ย้อนกลับ 1 หน้า (ทั้งหมด : 1 รายการ)

เมื่อคลิก แล้วจะปรากฏรายการทะเบียนต่าง ๆ ของผู้ป่วย พร้อมแจ้งสถานะปัจจุบัน ดังภาพ

ค้นหาผู้สัมผัส/คัดกรองทะเบียน TB

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ นามสกุล เลขที่ประจำตัวประชาชน 225

ค้นหา ยกเลิก

รายการ Lab No.:64001314 Lab HN: 475561

คุณต้องการเชื่อม Lab กับ ทะเบียนประเภทอะไร (TB/คัดกรอง) คลิกเชื่อมทะเบียน ?

\*\*\* ตรวจสอบ Labno กับ HN ให้แน่ใจก่อนเชื่อมทะเบียน \*\*\*

เลือก	ประเภท	HN	TB No/รหัสคักรอง	บัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	เพศ	อายุ	สถานะการรักษา
เชื่อมทะเบียน	TB	475561	85	51020	สมโภช	ชาย	45/11	On treatment
เชื่อมทะเบียน	HCONTACT	475561	5434	51020	สมโภช	ชาย	45/11	TB


Previous 1 Next (Totals : 2 records)

หากประสงค์จะทำการเชื่อม Lab กับทะเบียนไหน จะมีปุ่มให้กดเชื่อมทะเบียน (สีเหลือง) ที่ คอลัมน์แรก (หากไม่มีปุ่ม แสดงว่า รายการ Lab นั้น ได้มีการผูกเข้ากับทะเบียน TB หรือ คัดกรองแล้ว) เมื่อดำเนินการกดเชื่อม

คู่มือการใช้งานโปรแกรม NTIP

แล้ว ปุ่ม เชื่อมทะเบียนรายการนั้นจะหายไป และให้เราไปดำเนินการ เช็คดูที่รายการ ที่เราได้ดำเนินการเชื่อม lab ไป โดยเช็คได้ที่ ทะเบียน คัดกรอง หน้า รายการ ส่งตรวจ Lab

**กรณีที่ 3** ในกรณี ที่ คัดกรอง แล้วเป็น TB หากเราเริ่มต้นที่ คัดกรอง ส่ง Lab จากหน้าคัดกรองและมีผลตอบกลับมาแล้ว แต่ lab ไม่ได้เชื่อมไปที่ ทะเบียน TB หลังขึ้นทะเบียน TB แล้วดูหน้าติดตามไม่มีผล Lab ไป กรณีนี้ก็เหมือนกัน ต้องดำเนินการ เชื่อมทะเบียนที่เมนูเชื่อมทะเบียน



### ขั้นตอนการเชื่อมทะเบียนกรณีที่ 3

1.ไปที่เมนูเชื่อมทะเบียน ค้นหาชื่อ นามสกุล หรือ เลขบัตรประชาชน ผู้ป่วยท่านนั้น ที่ต้องการเชื่อมรายการขั้นสุดร มาที่ ทะเบียน TB หน้าติดตามการรักษา

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเกิด	Lab No.	HN	หน่วยส่งตรวจ	ประเภท Lab	สถานะ	HcontactID	รหัสคัดกรอง	TB ID	เชื่อมทะเบียนขั้นสุดร
ไม่พบข้อมูล												

## คู่มือการใช้งานโปรแกรม NTIP

เมื่อเห็นรายการ Lab ที่เราต้องการแล้ว ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม

รายการ LAB ที่รอดำเนินการเชื่อมโยงทะเบียน

ชื่อ-สกุล  นามสกุล  เลขบัตรประชาชน

[ค้นหา](#)

ประเภท LAB  --เลือกประเภทการตรวจ--

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเกิด	Lab No.	HN	หน่วยส่งตรวจ	ประเภท Lab	สถานะ	HcontactID	รหัสคัดกรอง	TB ID	เชื่อมโยงทะเบียน
1	ดอกรินทร์		10/07/2562		549	โรงพยาบาล BANK	Xpert MTB/RIF	ตรวจแล้ว จาก				<a href="#">เชื่อมโยง</a>

[ก่อนหน้า](#) 1 [ถัดไป](#) (ทั้งหมด : 1 รายการ)

เมื่อคลิก แล้วจะปรากฏรายการทะเบียนต่าง ๆ ของผู้ป่วย พร้อมแจ้งสถานะปัจจุบัน

ค้นหาผู้สัมผัส/คัดกรอง/ทะเบียน TB

ชื่อ - นามสกุล  นามสกุล  เลขที่ประจำตัวประชาชน

[ค้นหา](#) [ยกเลิก](#)

รายการ Lab No.:64001314 Lab HN: 475561

คุณต้องการเชื่อมโยง Lab กับ ทะเบียนประเภทอะไร (TB/คัดกรอง) คลิกเชื่อมโยงทะเบียน ?

\*\*\* ตรวจสอบ Labno กับ HN ให้แน่ใจก่อนเชื่อมโยงทะเบียน \*\*\*

เลือก	ประเภท	HN	TB No/รหัสคัดกรอง	บัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	เพศ	อายุ	สถานะการรักษา
<input checked="" type="checkbox"/>	TB	47	85	51020	สมโภช	ชาย	45/11	On treatment
<input checked="" type="checkbox"/>	HCONTACT	47	5434	51020	สมโภช	ชาย	45/11	TB

[Previous](#) 1 [Next](#) (Totals : 2 records)

หากประสงค์จะทำการเชื่อมโยง Lab กับทะเบียนไหน (ทะเบียน TB) จะมีปุ่มให้กดเชื่อมโยงทะเบียน (สีเหลือง) ที่คอลัมน์แรก (หากไม่มีปุ่ม แสดงว่า รายการ Lab นั้น ได้มีการผูกเข้ากับทะเบียน TB หรือ คัดกรองแล้ว ) เมื่อดำเนินการกดเชื่อมโยงแล้ว ปุ่ม เชื่อมโยงทะเบียนรายการนั้นจะหายไป และให้เราไปดำเนินการ เช็ครหัสที่รายการ หน้าติดตามการรักษา TB